

HANA


Moving Coil Stereo Cartridge Series



HANA in Japanese "BRILIANT and GORGEOUS"

A New Dawn for HANA Brilliance

HANA ML&MH



HANA-M大師系列MC動圈唱頭



由著名日本Daiichi Shoji的子公司Excel Sound製造的「華」Hana動圈唱頭，憑著其獨特的日文字符及意義。為黑膠音樂愛好者和發燒友提供了最“輝煌華麗”的高性能產品。在過去的幾年中，Hana“華”E入門和S超卓系列動圈唱頭在世界頂尖的模擬產品中，憑藉其無法比擬的性價比，獲得全球認可及獲獎無數。「華」Hana唱頭渴望實現價廉物美的承諾，卓越設計與製作工藝均來自擁有50年經驗的Excel Sound唱頭首席設計大師Masao Okada。所有主要部件均是自行製造，並以嚴格及專業工具，配合Excel Sound經驗豐富的工匠巧妙地將所有零件組裝成一件完美的成品，生產始終堅持“輝煌華麗”HANA聲音。現在，我們在備受讚譽的HANA聲音基礎上，推出了新的“華”大師系列動圈式唱頭。提供高低輸出版本以供選擇。這種革命性的領先型號通過提供更高規格的部件，先進的材料、獨特的技術處理和優越的機械界面，延續了HANA的傳統精神。



我們現在透過M大師系列動圈式唱頭，令HANA達到了卓越的黎明。「華」Hana ML (low output低輸出) 和 MH (high output高輸出)選擇代表了“輝煌華麗”品質的進一步發展，使HANA在全球享有盛譽，因為我們渴望實現價廉物美的承諾。

近年性價比極高的動圈唱頭HANA E入門及S超卓系列

「華」Hana現有高輸出及低輸出兩款產品，分別為高輸出的EH與SH，低輸出的EL與SL。當中再細分為兩類唱針尖，型號上以E或S為首，正代表著唱針尖類型，E代表Elliptical（橢圓）針尖，S代表Shibata（柴田）針尖，亦即點接觸Point-Contact針尖與線接觸Line-Contact針尖之別。相對而言，以點接觸落在唱片紋V形坑槽的橢圓針，聲音較傾向圓潤，而線接觸V形坑槽的柴田針尖，則圓潤中有更多細節，故採用針尖更尖細、精細，製作難度較高的Shibata（柴田）針尖型號SH及SL為高級型號。



S&E Series HANA



型號	HANA-EH	HANA-EL	HANA-SH	HANA-SL	HANA-MH	HANA-ML
針尖型式	Synthetic Elliptical	Synthetic Elliptical	Nude Diamond Shibata	Nude Diamond Shibata	Nude Microline tip	Nude Microline tip
針杆	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
輸出電壓	2mv/1kHz	0.5mv/1kHz	2mv/1kHz	0.5mv/1kHz	2mv/1kHz	0.4mv/1kHz
輸出平衡	<2dB/1kHz	<2dB/1kHz	<1.5dB/1kHz	<1.5dB/1kHz	<1dB/1kHz	<1dB/1kHz
建議針壓	2gr	2gr	2gr	2gr	2gr	2gr
循軌力	70 μ /2gr					
動態響應	10 x 10 ⁻⁶ cm/dyne					
頻道分離	25dB/1kHz	25dB/1kHz	28dB/1kHz	28dB/1kHz	30dB/1kHz	30dB/1kHz
頻率響應	15-25,000Hz	15-25,000Hz	15-32,000Hz	15-32,000Hz	12-45,000Hz	12-45,000Hz
阻抗	130 Ω /1kHz	30 Ω /1kHz	130 Ω /1kHz	30 Ω /1kHz	130 Ω /1kHz	8 Ω /1kHz
建議阻抗	47K Ω	>400 Ω	47K Ω	>400 Ω	47K Ω	>100 Ω
唱頭重量	5gr	5gr	5gr	5gr	9.5gr	9.5gr
包裹材質顏色	Moss Green	Moss Green	Black	Black	Black	Black

中國（包括港、澳地區）總代理：



陳列室：

九龍旺角西洋菜街南2T添置商業中心六樓

Tel: (852) 2905 1919

www.youtek.jp www.precisionaudio.com.hk

瞭解更多 請關注



新浪微博



微信公眾號



facebook